

Breite _____ mm
Tiefe _____ mm
Höhe _____ mm

5. Raumaufteilung / Zwischenwände

siehe Skizze / Ablage

6. Zwischenboden

Holzboden

Holzboden, verriegelt

Betonplatte mit Luke

7. Türen

Anzahl _____ Stück

Stahl, feuerverzinkt

Aluminium, eloxiert

Aluminium, farbbeschichtet

Doppelschliessanlage

Feuerschutztüren

T30

T60

T90

Schallschutztüren

GFP Kunststofftür

Türfeststeller

8. Zusätzliche Belüftungsgitter

Stahl feuerverzinkt

Aluminium, eloxiert

Aluminium, farbbeschichtet

in Tür Anzahl _____ Stück

als Element Anzahl _____ Stück

9. Innenausbau / Stationszubehör

Schalter, Steckdose, Licht

Schalter, Licht

Warn- und Hinweisschilder

Spannungsprüfer

Sicherungszange

Schaltstange

Erd- und Kurzschlussgarnitur

10. Kabel-Durchführungen

MS Anzahl _____ Ausführung

NS Anzahl _____ Ausführung

MS offen

NS offen

Erdungsdurchführung _____ Anzahl

Baustromdurchführung _____ Anzahl

11. Zusätzliche Anstriche

Inertolanstrich für mit dem Erdreich in Berührung kommende Aussenflächen

3-facher, ölfester Anstrich nach DIN für Ölauffangfläche im Traforaum

12. Dachform

Kassettendach

Satteldach

Walmdach

Krüppelwalmdach

Zeltdach

Pulldach

13. Dacheindeckung

Durchfeuchtungsschutz (Standard) Dachpfannen in Ton oder Beton

Naturschiefer

Reet

Dachbegrünung

14. Fassadengestaltung

hochelastische Kunstharzbeschichtung (Standard)

Reibputz

Kieselputz

Verklinkerung

Waschbeton

Fachwerkimitation

Sichtbeton strukturiert, mit Lasur RAL 7032